



Características Técnicas / Technical Features

Sal Soluble Microsellado

Porcelánicos Pulidos MS

Marca / Trademark	Grupo / Group	Canto / Edge
	ISO 13006 Bla Anexo G UGL Cerámica prensada en seco	 Rectificado Rectified

Característica / Features	Norma de Referencia / Standard	Valor Requerido / Required value	Resultado Castel / Castel Result
 Largo y Ancho / Length and Width	ISO 10545-2	+ 0.6 %	0.2 %
 Espesor / Thickness	ISO 10545-2	+ 5.0 %	1.0 %
 Rectitud de los lados / Side straightness	ISO 10545-2	+ 0.5 %	0.1 %
 Rectangularidad / Rectangularity	ISO 10545-2	+ 0.6 %	0.1 %
 Planaridad de la Superficie / Surface Flatness	ISO 10545-2	+ 0.5 %	0.1 %
 Calidad de la superficie/ Quality surface	ISO 10545-2	> 95 %	97 %
 Absorción de Agua / Water Absorption	ISO 10545-3	$E \leq 0.5 \%$	0.08%
 Resistencia a la Carga de Rotura / Modulus of Rupture	ISO 10545-4	$\geq 1300 \text{ N}$	2100 N
 Resistencia a la Flexión / Breaking Strength	ISO 10545-4	$\geq 35 \text{ N} / \text{mm}^2$	36 N / mm ²
 Dureza Superficial (escala Mohs) / Surface Hardness (Mohs Scale)	EN 101	$\geq 5 \text{ Mohs}$	6 Mohs
 Resistencia a la abrasión profunda Resistance to deep abrasion	ISO 10545-6	Maximum 175	170 mm ³
 Resistencia a la abrasión superficial (PEI) / Resistance to surface abrasion	ISO 10545-7	Reporte de ciclos / Cycle report	No aplica / Does not apply
 Resistencia al cuarteo / Crazing resistance	ISO 10545-11	Requerida Required	No aplica / Does not apply
 Resistencia a la Helada / Frost Resistance	ISO 10545-12	Requerida Required	Garantizada / Guaranteed
 Resistencia a las Manchas / Stain Resistance	ISO 10545-14	Min. 3	Min. Clase 4 / Min. Class 4

Recomendaciones de Uso / Recommended Use

-  Piso /
Floor
-  Interior /
Interior
-  Residencial /
Residential
-  Muro /
Wall
-  Exterior /
Exterior
-  Comercial /
Commercial
-  Hoteles /
Hotels
-  Balnearios /
Swimming pool
-  Cochera /
Garage
-  Locales Públicos /
Public Spaces

Nombre / Name	Dimensiones / Size	Espesor / Thickness
Marsella MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"
Módena MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"
Novara MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"
Génova MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"
Pisa MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"
Lazio MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"
Baveno MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"
Nápoles MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"
Palermo MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"
Taureg MS	60X60 cm / 24"x24"	10 mm / 6/16"

Comentarios

El ácido fluorhídrico ataca todos los productos cerámicos.
Esta ficha solo es aplicable a baldosas de primera calidad.
Esta ficha no es aplicable a las piezas complementarias.

Comments

Fluorhydric acid attacks all the ceramic products.
This chart is only applicable to quality.
This chart is not applicable to complementary.

México

Prolongación Fulton No. 2 La Loma, Tlalnepantla de Baz,
Estado de México, C.P. 54060. Tel. +(55) 2451 3500
Mail. info@castel.com.mx

España

Castel-Mex Import-Expo,S.L. C/ Camí del Miralcamp, 109
12200-Onda (Castellón) España Tel. +(34) 964 522 002
Mail. administracion@castel.com.es

USA

14887 Persistence Dr. Woodbridge, VA 22191
Tel. +(1) 703 910 6162 Mail. info@castelusainc.com